

Składy mieszanin startowych

Mieszanina startowa nr 1

Objętość zlecona 174 ml, objętość z drenami 199 ml
5% glukoza - 120,3 ml
40% glukoza - 15 ml
10% Primene - 30 ml
10% Calcium gluconicum - 8,7 ml

Osmolarność 553 mOsm/L
Data ważności 30 dni
Podanie centralne lub obwodowe

Mieszanina startowa nr 2

Objętość zalecana 150 ml, objętość z drenami 175 ml
5% glukoza - 79,2 ml
40% glukoza - 20,1 ml
10% Primene - 40ml
10% Calcium gluconicum - 8,7 ml
Peditrace - 2ml
Osmolarność 693 mOsm/L

Emulsja tłuszczowa
Soluvit N - 2ml
Vitalipid N Infant - 2 ml
Omegaven - 12 ml
20% Smoflipid - 14 ml

Podanie centralne lub obwodowe
Data ważności 30 dni

Mieszanina startowa nr 3

Objętość zalecana 40 ml, objętość z drenami 50 ml, roztwór dotętniczny
16ml 10% Aminoven
10 I.U. Heparyny
ad 40 ml Aqua pro inj.
plus 10 ml nadmiar

Data ważności 30 dni

z upoważnienia
DYREKTORA
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Ireneusz Ryszkiewicz

J. Nowak